

六安市落实信访举报边督边改公开情况一览表

(第七批 2019年11月20日)

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	责任单位	责任人	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	问责情况	备注
1	LADH049	举报秸秆焚烧，霍邱县石店镇三连塘村雪塘村民组，着火两处(70-100亩)。连塘村民组有一着火点约30亩。(着火时间有个把星期)	霍邱县	其他	霍邱县委和政府	刘胜段 段贤柱	经现场核实，2019年10月21日，霍邱县石店镇三连塘村出现秸秆焚烧现象，薛塘组和连塘组各一处着火点，过火面积分别为80亩、30亩左右，霍邱县石店镇政府发现火点后立即组织人员和旋耕机进行灭火。同时，霍邱县石店镇派出所接警后积极介入调查。根据群众反映，火点最先出现在与薛塘组和连塘组相邻的白莲乡珍珠村杜双庄组境内坟地，现场发现坟地前烧纸、燃放烟花爆竹遗留物明显。由于入秋以来持续干旱，秸秆未粉碎离田，当天东南风有3-4级，火点顺着风向从白莲乡珍珠村杜双庄组刮入石店镇三连塘村境内，引起秸秆大面积燃烧。据此，霍邱县石店镇派出所会同白莲乡派出所开展调查，根据群众提供的线索，上坟人疑是杜双庄组的庞姓人员。经过调查，该组两户庞姓群众(庞现林、庞现军)均在外出务工，10月21日未回乡祭奠。截至目前，具体上坟人员暂未调查出来。霍邱县石店镇党委政府已对该村书记方士明、主任雷学忠进行了提醒谈话，对薛塘组、连塘组组长进行了批评教育。信访人反映问题属实。	属实	一是加大宣传力度，提倡文明祭祀，尽量不烧纸和燃放烟花爆竹。二是责令公安机关尽快出具调查结果。三是进一步加大禁烧工作力度，严格落实驻村干部包保制和日常巡查值班机制，切实抓好禁烧工作。 责任单位：霍邱县农业农村局、霍邱县公安局、霍邱县生态环境分局、霍邱县石店镇人民政府 责任人：闻庆东、杨守权、邢晋辉、李真 整改时限：2019年11月30日前	无	
2	LADH050	霍山县衡山镇水盛花园小区后面程氏建材有一砖厂，噪音扰民。	霍山县	噪声	霍山县委和政府	项跃文 赵璐	经核查，程氏建材砖厂噪音扰民问题已于11月8日第一批信访件反馈，属于重复信访。10月30日，安徽程氏建材公司因噪声超标等问题，已由霍山县生态环境分局根据《中华人民共和国环境保护法》第六十条规定，下发了停产整治通知书，要求该企业采取有效措施降低厂界噪声。目前该企业正在停产整改阶段，该信访件属实。	属实	霍山县已责令该公司按照停产整治通知要求，重新调整作业时间，采取有效隔音措施，确保噪音不扰民。目前该公司已拆除振动筛，拟将制砖机搬至车间北部远离居民小区处，采取密封板等隔音设施，降低厂界噪声。待企业整改完成后，由相关部门进行噪声检测，符合要求后方可恢复生产。 责任单位：霍山县经济开发区 责任人：陈世宏 整改时限：2019年12月底	无	
3	LADH051	金安区阳光水岸4号楼下面有两个饭店，烟道坏了没有修，造成油烟大无法生活。	金安区	油烟	金安区委和政府	汪龙照 霍绍斌	经查，楚都酒楼和幸福家宴酒楼位于金安区阳光水岸小区西边，两家酒楼油烟净化装置均正常使用、维护，但油烟排入破损的雨水管道，导致油烟外溢，气味难闻，影响楼上住户，故举报情况属实。	属实	督促两家酒楼对油烟管道进行维修，禁止油烟排入雨水管道，对外漏破损管道进行密封，确保不漏油烟。 责任单位：金安区三里桥街道、金安区市场监管局、金安区城管局 责任人：刘仁武、杨伟军、陆平、凤维生 整改时限：2019年12月30日前	无	
4	LADH052	金安区阳光水岸楼下两家酒店(楚都、幸福)油烟大。	金安区	油烟	金安区委和政府	汪龙照 霍绍斌	经查，楚都酒楼和幸福家宴酒楼位于金安区阳光水岸小区西边，两家酒楼油烟净化装置均正常使用、维护，但油烟排入破损的雨水管道，导致油烟外溢，气味难闻，影响楼上住户，故举报情况属实。	属实	督促两家酒楼对油烟管道进行维修，禁止油烟排入雨水管道，对外漏破损管道进行密封，确保不漏油烟。 责任单位：金安区三里桥街道、金安区市场监管局、金安区城管局 责任人：刘仁武、杨伟军、陆平、凤维生 整改时限：2019年12月30日前	无	
5	LADH053	1.霍邱县城关镇金城国际广场小区西边堆放垃圾(综合)。2.西边是商住楼，下面有一个西满堂酒店一个烧烤店，油烟大，路面脏，请处理。	霍邱县	垃圾、油烟	霍邱县委和政府	刘胜段 段贤柱	1.调查核实情况 经现场核实，因小区商铺的装修垃圾清运不及时，金城国际广场小区西边场地确实堆放有装修垃圾。信访人反映问题属实。 2.调查核实情况 经现场核实，反映的西满堂酒店实为喜满堂酒店，2018年办理了营业执照和食品经营许可证，已安装油烟净化器，且经营时正常开启净化装置，油烟得到有效处理。反映的烧烤店“晓松烧烤”原经营户在霍邱县城管执法局市容执法大队没收烧烤炉具之后，过户给现经营户付继陆。其于今年9月底购买了油烟净化烧烤炉，夜间经营时正常开启油烟净化装置，油烟得到有效处理，但路面存在“脏乱差”现象。信访人反映问题属实。	属实	督促两家酒楼对油烟管道进行维修，禁止油烟排入雨水管道，对外漏破损管道进行密封，确保不漏油烟。 责任单位：金安区三里桥街道、金安区市场监管局、金安区城管局 责任人：刘仁武、杨伟军、陆平、凤维生 整改时限：2019年12月30日前	无	
6	LADH054	裕安区梅山路南桥与解放南路桥中间有一排污口(南华路水云阁小区C区附近)，污水排入溠河总干渠。每天晚上5-6点以后，外排黑色伴有泡沫的污水。	裕安区	水	市城管局	杜坤	经调查核实，该段溠河总干渠有三个出口，分别是两个圆管涵口和一个箱涵口。其中，两个圆管涵口为水上公园的泄水口和补水口，箱涵口为南华路雨水箱涵排口。经过2019年11月16至18日连续三天的仔细观察，该段溠河总干渠的三个出口均无污水排入溠河总干渠现象。反映情况不属实。	不属实	/	/	
7	LADH055	金安区八公山路幸福嘉园维也纳酒店晚上噪音大，油烟污染。	金安区	噪声、油烟	金安区委和政府	汪龙照 霍绍斌	经查，维也纳酒店位于八公山路幸福嘉园小区西边三层独栋楼，该酒店于10月12日开业，刚开始营业一个月，且只提供早餐，油烟净化装置正常使用、维护，油烟排放口朝向居民楼；该酒店楼顶天台有发电机、消防等设备，设备近期均未使用，酒店内部无噪音，故举报部分属实。	属实	该酒店将油烟排放口由北面调到西面，远离居民住宅楼；对楼顶天台发电机采取隔音降噪措施。 责任单位：金安区三里桥街道、金安区市场监管局、金安区生态环境分局 责任人：刘仁武、杨伟军、陆平、肖国兴 整改时限：2019年12月30日前	无	
8	LADH056	霍邱县高塘镇规划40亩土地建设扶贫车间，养殖白鹅，国土、环保手续不齐，无环保设施即投产，废水直排，垃圾随意堆放，政府不监管。	霍邱县	水、垃圾	霍邱县委和政府	刘胜段 段贤柱	1.经现场核实，信访人反映的扶贫车间为高塘镇张罗村养殖扶贫车间，为村集体产业项目，资产属张罗村集体所有。2017年张罗村村委会从群众手中流转土地100亩，在市、县两级扶贫部门的关心支持下，投资150万元，建设扶贫产业基地，带动贫困户脱贫致富。其中37.28亩为养殖厂房建设区(生产设施用地37.02亩，附属设施用地0.26亩)，建6栋钢构大棚。62.72亩作为黑麦草种植区，产出的黑麦草作为牲畜的天然饲料。 为发挥资产效益，2018年8月8日，张罗村村委会与霍邱县荣胜农牧科技有限公司(法人代表：朱树明)签订产业扶贫合作协议，利用该基地养殖皖西白鹅，合同有效期暂定为10年。2018年12月30日霍邱县国土局(现为霍邱县自然资源和规划局)对企业用地进行了设施农用地备案，备案号为霍国土资函[2018]302号。2019年5月，霍邱县生态环境分局接到群众举报反映该养殖场环境污染问题，执法人员第一时间赶到现场进行核查，经查询该项目没有履行环评备案手续，但现场也没有发现任何养殖行为。2019年8月，因经营不善朱树明单方提出中止合同，经霍邱县人民法院判决解除合同。 2.为继续发挥资产效益，2019年10月15日，张罗村村委会与安徽牧翔商业有限公司(法人代表：朱红)签订产业扶贫合作协议，利用该基地养殖皖西麻黄鸡，年租金18万元。10月18日，县政府委托南京农业大学对该基地现场测量，做环保设施“一场一策”方案，目前方案正在制定中。牧翔商业已利用2栋钢构大棚养殖1.8万只麻黄鸡。该扶贫车间，远离自然村庄，与最近的自然村庄相距约300米，对附近居民的日常生活不会产生造成影响。场内6栋养殖钢构大棚，已启用两栋，饲养有麻黄鸡1.8万只。饲养采用稻壳垫层，生物有益菌发酵方式(生物发酵床)，饲养过程中产生的排泄物等垃圾，在生物发酵床上自然发酵。麻黄鸡养大出栏后，经生物发酵床发酵成熟的排泄物等垃圾，统一出售给苗圃公司及蔬菜种植基地作为有机肥料。厂区建有两处排水管道，排水系统采用雨污分流方式，厂区西北角建有一小型化粪池。雨水经排水管道直接排入兰桥湾灌洪沟，生活污水经化粪池预处理后定期清理用于附近农田施肥不外排。实地调查发现，厂区内没有堆放的牲畜排泄物和污水。各排水口均干燥，没有排水、排污痕迹。该项目环境影响登记表已于2019年10月28日进行网上备案。	属实	1.白鹅养殖项目履行了用地备案手续，未履行环评备案手续，但该项目已解除合同，停止养殖白鹅，已无环境影响。 2.下一步，霍邱县将加强对麻黄鸡养殖项目环境监管，确保各项污染治理设施正常运行。 (牵头单位：霍邱县扶贫开发局，责任单位：霍邱县农业农村局、自然资源和规划局、生态环境分局、高塘镇人民政府，责任人：胡浩、闻庆东、任家杰、邢晋辉、朱而廉)	无	
9	LADH057	金安区碧桂园中央公园影响东苑小区光线以及日照。	金安区	其他	市自然资源和规划局	李修俊	经核查，2017年9月20日碧桂园·置地中央公园设计单位出具了日照分析报告，报告中提出东苑小区受影响影响有13户不足大寒日3小时日照要求，建设单位对受影响房屋所有人作出收购或货币补偿，规划方案审批前已收购或补偿到位并公证。2017年11月15日，经市规委会2017年第二次会议审议通过，碧桂园·置地中央公园西地块规划方案审批通过。2017年12月13日办理了36#、37#楼建设工程规划许可证，目前该楼正在建设中，未办理规划核实。该信访件不属实。	不属实	/	/	
10	LADH058	金安区施桥镇胜塘村杨高庄养猪厂，猪粪味太重。天热时，周边三公里范围内都能闻到气味。该养猪厂今年夏天时扔死猪在周边小河。	金安区	大气	金安区委和政府	汪龙照 霍绍斌	金安区施桥镇安隆养殖场位于施桥镇胜塘村杨高庄组，负责人杨忠安，现存栏生猪50头。该场已于2017年办理营业执照，2018年办理动物防疫合格证，2018年8月完成建设项目环境影响评价登记表备案。目前，该场已建成封闭式集粪池，异位发酵床和化尸池各一座，治污设备正常运行。该场死亡小猪按照惠民公司要求编号、拍照、上传给公司登记后进入化尸池处理；病死大猪先行编号、拍照给公司登记，并按照畜牧行业规定进行抛洒生石灰深埋无害化处理。经对周边河道排查，未发现扔弃死猪现象，进场检查时未发现粪污外排，场区内外环境卫生较好。从集粪池泵送粪污进入发酵床和翻堆机在发酵床内翻堆粪污的过程中，在异位发酵床塑料大棚卷帘未及时关闭时，有少许臭味散发。故举报部分属实。	属实	督促该养殖场合理使用塑料大棚卷帘，在泵送粪污和翻堆时不得敞开，及时关严。同时，保持场区内外环境卫生，加强内部管理，确保气味不再扰民。 责任单位：金安区施桥镇、金安区畜牧水产中心 责任人：李水泽、袁中跃、孙业祥 整改时限：立行立改、长期坚持	无	
11	LAWX047	六安环球港工地晚上在施工。目前是22:10分。还有挖掘机和搅拌车在工作。	金安区	噪声	市住建局	许明力	经市住建局查看了解，该项目于2019年11月9日21时至22:10时段进行混凝土浇筑工作，产生噪声污染。群众反映问题属实。	属实	11月14日，市住建局对违法行为进行调查取证，依据《安徽省环境保护条例》五十七条款之规定，并于11月15日将此信访件的调查情况和相关证据移交相关执法部门，目前正在查处中。下一步我们将加强建筑施工行业的环境监管力度，严肃查处夜间违法施工超标噪声扰民的行为。	无	
12	LAWX048	我们是舒城县城关镇凤池苑小区居民。凤池苑小区是舒城县老旧小区，只有一个大约1000平方米的居民活动中心。今年春夏以来，突然变成了垃圾中转站。大家苦不堪言。严重影响了我们的正常生活。	舒城县	垃圾	舒城县委和政府	金德元 张秀萍	经查，举报人反映的垃圾中转站，实为垃圾桶的集中存放点，位于城关镇凤池苑小区广场，此处有13个垃圾桶，属凤池苑小区业主生活垃圾临时中转场所，每天上午7点前由垃圾收集车集中清理。由于该小区内没有配套固定的垃圾中转站，小区业主出于自我保护，不愿让垃圾桶置于自家附近，小区物业公司只能将生活垃圾在广场临时中转。在垃圾存放和清运过程中，产生一定污染，群众反映情况属实。	属实	舒城县城管执法局立即对垃圾桶放置现场进行彻底清理，对垃圾桶外表卫生进行清洗，及时更换破损垃圾桶40个。11月14日下午，舒城县物业公司负责人组织舒城县环卫所、社区和该小区物业负责人及部分业主召开垃圾中转点设置协商会，与会人员共同商讨，一致同意在小区内选定三处临时中转点，撤除凤池苑小区广场临时中转点。 责任单位：舒城县城管执法局 责任人：严春	无	
13	LAWX049	霍邱县城关镇光明大道与大同路交叉口金城国际广场小区业主举报：本小区没有任何门禁，到处都是垃圾，烧烤烟，鼓风机噪音，小区内三楼和一楼都有大锅炉，小区打深井机井，整个小区车位完全不够用，业主车辆三分之一的位子都不到，八大局管不了，开发商自己搞物业，根本不跟我们业主死活。	霍邱县	垃圾、油烟、噪声	霍邱县委和政府	刘胜段 段贤柱	1.关于“本小区没有任何门禁”问题 经现场核实，金城国际广场小区门禁系统前段时间损坏，未能使用，现已维修完毕，可以正常使用。信访人反映问题属实。 2.关于“到处都是垃圾、烧烤烟”问题 经现场核实，因小区垃圾清运不及时，金城国际广场小区西边场地确实堆放有装修垃圾。反映的产生烧烤烟的商家为“晓松烧烤”原经营户在舒城县城管执法局市容执法大队没收烧烤炉具之后，过户给现经营户付继陆。其于今年9月底购买了油烟净化烧烤炉，夜间经营时正常开启油烟净化装置，油烟得到有效处理。信访人反映问题属实。 3.关于“鼓风机噪音”问题 经现场核查，反映的三楼“鼓风机”系韩泉宫浴池的油烟净化装置，不是鼓风机。韩泉宫浴池位于广场三楼，目前尚未营业，现场要求开启油烟净化装置，设备正常运行时在室内有噪音，室外无噪音。信访人反映问题不属实。 4.关于“小区内三楼和一楼都有大锅炉，小区打深井机井”问题 经现场核实，反映的小区深井机井实为一家汗蒸房建设使用，现已回填封闭。反映的三楼大锅炉实为位于金城国际广场三层的韩泉宫浴池两台常压燃气锅炉，燃料为天然气，目前尚未投入使用。反映的一楼“大锅炉”实为位于金城国际广场一楼的西湖湾浴池使用的地源热泵，该地源热泵非锅炉，且使用电加热。两家浴池的锅炉和地源热泵均未进行环评备案登记。信访人反映情况属实。 5.关于“整个小区车位完全不够用，业主车辆三分之一的位子都不到，八大局管不了”问题 经现场核实，小区机动车停车位按批准的规划设计方案配置，现部分非机动车占用了机动车的停车位。另外，该小区设置的机动车地下停车位没有投入使用，造成机动车停车位不够用。目前，开发企业正在对非机动车集中停放点进行规划设计报批，消除非机动车占用机动车车位的问题。县住建局正在牵头协调地下停车位投入使用问题。信访人反映问题属实。 6.关于“开发商自己搞物业，根本不跟我们业主死活”问题 该小区开发企业为霍邱县金城房地产开发有限公司，法人代表：梁昌广；该小区物业管理公司为霍邱县和兴物业管理有限公司，法人代表：朱大中。两家公司均办理了营业执照。未发现开发商自己搞物业。信访人反映问题不属实。	属实	1.责令金城国际广场小区物业在西侧新建临时装修垃圾堆放池，对堆放池的装修垃圾定时清运。同时，对小区生活垃圾进行全面清理，及时进行转运。整改时限：2019年11月30日前。 2.责令韩泉宫浴池、西湖湾浴池2家浴池尽快完成环评备案登记手续。整改时限：2019年12月15日前。 3.由霍邱县住建局牵头，要求开发企业尽快解决地下机动车停车位投入使用问题，满足停车需求；由霍邱县自然资源和规划局牵头，县城乡规划中心配合，按程序加快审批非机动车集中停放点规划设计，解决非机动车占用机动车车位问题。整改时限：2020年6月30日前。 责任单位：霍邱县住建局、市场监管局、城管执法局、生态环境分局、城关镇人民政府 责任人：赵以明、张固明、张家松、邢晋辉、陈克猛	无	
14	LAWX050	霍邱县金城国际广场小区卫生环境比较差。三层的鼓风机，小区的垃圾，烧烤摊的油烟，饭店的油烟，占用车位。	霍邱县	油烟	霍邱县委和政府	刘胜段 段贤柱	1.关于“卫生环境较差、小区垃圾”问题 经现场核实，因小区垃圾清运不及时，金城国际广场小区西边场地确实堆放有装修垃圾。 2.关于“三楼鼓风机”问题 经现场核查，反映的三楼“鼓风机”系韩泉宫浴池的油烟净化装置，不是鼓风机。韩泉宫浴池位于广场三楼，目前尚未营业，现场要求开启油烟净化装置，设备正常运行时在室内有噪音，室外无噪音。信访人反映问题不属实。 3.关于“烧烤摊的油烟、饭店的油烟”问题 反映的产生烧烤烟的商家为“晓松烧烤”原经营户在舒城县城管执法局市容执法大队没收烧烤炉具之后，过户给现经营户付继陆。其于今年9月底购买了油烟净化烧烤炉，夜间经营时正常开启油烟净化装置，油烟得到有效处理。信访人反映问题属实。 4.关于“占用车位”问题 经现场核实，小区机动车停车位按批准的规划设计方案配置，现部分非机动车占用了机动车的停车位。目前，开发企业正在对非机动车集中停放点进行规划设计报批，消除非机动车占用机动车车位的问题。县住建局正在牵头协调地下停车位投入使用问题。	属实	1.责令金城国际广场小区物业在西侧新建临时装修垃圾堆放池，对堆放池的装修垃圾定时清运。同时，对小区生活垃圾进行全面清理，及时进行转运。整改时限：2019年11月30日前。 2.责令韩泉宫浴池、西湖湾浴池2家浴池尽快完成环评备案登记手续。整改时限：2019年12月15日前。 3.由霍邱县住建局牵头，要求开发企业尽快解决地下机动车停车位投入使用问题，满足停车需求；由霍邱县自然资源和规划局牵头，县城乡规划中心配合，按程序加快审批非机动车集中停放点规划设计，解决非机动车占用机动车车位问题。整改时限：2020年6月30日前。 责任单位：霍邱县住建局、市场监管局、城管执法局、生态环境分局、城关镇人民政府 责任人：赵以明、张固明、张家松、邢晋辉、陈克猛	无	
15	LAWX051	我自小在溠河边长大，儿时长在溠河边摸鱼、捉虾、游泳、戏水、白鹭在水边啄食，这种景象一去不复返了。六安经济技术开发区难道没建污水管网吗？原先的小河道现污水横流，臭味难闻，几条污水汇合穿溠河总干地下涵，流向远方。	六安经开区	水	六安经济技术开发区工委和管委	卢俊	经现场核查，六安经济技术开发区污水管网跟随道路建设，建成区已全覆盖。溠河总干以南污水由城北污水厂处理和东城污水处理厂处理，溠河总干以北污水由东城污水处理厂处理；六安经济技术开发区内只有小高堰下穿溠河总干渠，小高堰已纳入黑臭水体整治范围。群众反映情况部分属实。	属实	现小高堰皖西大道至皋城路段黑臭水体整治项目正在施工，计划年底完成。其余段黑臭水体整治已列入市区水环境(厂-网-河)一体化综合治理项目，项目即将进入招投标阶段。	无	
16	LAWX052	金安区阳光水岸南门，光明东路楚都酒店餐饮油烟扰民，严重影响附近居民生活，出行。该酒店油烟通过管道排入小区内下水道，只要炒菜油烟就从管道向外四处乱飘，多次向环保及街道、社区反映未果，肯请督察组领导关注一下，还老百姓一个健康美好的生活环境。	金安区	油烟	金安区委和政府	汪龙照 霍绍斌	经查，楚都酒楼油烟净化装置正常使用、维护，但油烟排入破损的雨水管道，导致油烟外溢，气味难闻，影响楼上住户，故举报情况属实。	属实	督促该酒楼对油烟管道进行维修，禁止油烟排入雨水管道，对外漏破损管道进行密封，确保不漏油烟。 责任单位：金安区三里桥街道、金安区市场监管局、金安区城管局 责任人：刘仁武、杨伟军、陆平、凤维生 整改时限：2019年12月30日前	无	