

六安市落实群众信访举报转办公开情况一览表

(第十四批 2019年11月21日)

11月20日, 我市收到安徽省第四生态环境保护督察组转办(第十四批)群众信访举报件9件, 其中来电举报7件、微信举报2件。从区域上看, 霍邱县2件、金寨县3件、霍山县1件、金安区1件、裕安区1件、六安经济开发区1件。从污染类型看, 涉及噪声问题2个、垃圾问题2个、水问题2个、扬尘问题1个、其他问题2个。

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	责任单位	责任人	备注
1	LADH105	六安经济开发区新城春天小区西门有一泵房, 夜间经常工作, 产生噪声影响周边居民睡眠。	六安经济开发区	噪声	六安经济开发区工委和管委	卢俊	
2	LADH106	霍山县和顺政务花园小区内垃圾无人管。	霍山县	垃圾	霍山县委和政府	项跃文 赵路	
3	LADH107	霍邱县城关镇政务中心附近锦绣1号院每天中午施工, 噪声影响周边居民休息。	霍邱县	噪声	霍邱县委和政府	刘胜 段贤柱	
4	LADH108	裕安区西河口乡红石岩村反映该组生活用水河流被上游的竹木制品厂污染了。	裕安区	水	裕安区委和政府	陈社教 王仲儒	
5	LADH109	金寨县双河镇冠发石材厂建在烈士塔前面不到10米, 矿山在老龙山, 昨天停一天, 今天又开始干, 灰尘污染。	金寨县	扬尘	金寨县委和政府	潘东旭 汪冬	
6	LADH110	霍邱县城关镇廖都市场垃圾站臭味难闻, 每天早上一早倒垃圾车子来倒垃圾, 严重扰民。	霍邱县	垃圾	霍邱县委和政府	刘胜 段贤柱	
7	LADH111	金寨县久盛纺织产生的污泥, 交给一个没有资质、没有环评的小作坊处理, 有两年的污泥(千把吨)去向不明, 希望查处。	金寨县	其他	金寨县委和政府	潘东旭 汪冬	
8	LAWX075	金安区三里桥街道阳光水岸小区内环境脏乱差, 车辆天天停在本该长小草的路牙上、草地上, 现在小草已被压的一根都没有了。而偌大的景观水池已废弃多年, 设施已严重毁坏, 安全隐患严重, 污水、脏物等积于池内无人清理。盼何日能改造成停车场, 缓解停车难的问题。	金安区	其他	金安区委和政府	汪龙照 霍绍斌	
9	LAWX076	领导你好, 我是金寨县梅山镇史河旁边的住户, 因县里在史河开办砂场, 污染水源影响河边住户, 希望领导能给我们做主。	金寨县	水	金寨县委和政府	潘东旭 汪冬	

2019年安徽省第四生态环境保护督察组 举报电话、邮政信箱及微信公众号公告

根据《安徽省生态环境保护督察工作领导小组办公室开展2019年第二批省生态环境保护督察工作的通知》(皖环督领办〔2019〕20号)要求, 安徽省第四生态环境保护督察组进驻六安时间为11月6日至12月6日, 进驻期间设立专门受理举报电话: 0564-3215450、0564-3216707; 投诉信箱: 安徽省六安A1902号邮政信箱; 微信公众号: “安徽省生态环保督察六安信访举报”, 可搜索微信或扫描以下二维码关注。督察组受理举报电话时间为每天8:00至20:00, 根据督察组职责, 主要受理六安市生态环境保护方面的来信来电举报。其他不属于受理范围的信访问题, 将按规定交由被督察地区处理。



六安市落实信访举报边督边改公开情况一览表

(第八批 2019年11月21日)

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	责任单位	责任人	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	问责情况	备注
1	LADH059	金安区浙东海洋大世界海洋馆西大门边冒烟, 有气味。影响居民生活。海洋馆水质排放不达标, 死鱼处理不规范。	金安区	大气、水	金安区委和政府	汪龙照 霍绍斌	<p>经查, 浙东商贸城的海洋大世界海洋馆位于中市街道。关于废气问题, 该海洋馆自2015年8月份开业以来一直使用电能进行加热供暖, 后因成本原因改用真空热水机组, 排出的气体是常压燃气真空热水机组天然气燃烧时产生的废气(主要成分为二氧化碳和水蒸气), 排放烟囱高度为23.6米。</p> <p>关于死鱼处理问题, 经查该海洋馆死鱼处理程序为经过冷冻, 放在密封垃圾桶内, 由提供鱼苗方回收运走, 剩下一部分作为海鱼食用, 将冷冻后的死鱼解冻后做成饵料供其他鱼类食用。但根据环评要求, 必须对死鱼进行解剖, 根据死亡不同原因进行分类处置。</p> <p>关于废水排放问题, 经现场查看, 该海洋馆建设初期就建造了一套完整的水处理系统, 池内的水经过砂缸过滤后再经过蛋白分离器和臭氧设备进行杀菌消毒后打入池内, 这是一整套的循环再利用流程。日常吸污后的水排到沉淀池, 经过沉淀后再经过循环设备打入池内进行循环再利用。沉淀在池底的淤泥采取水循环过滤沉淀后, 会产生少量淤泥, 该淤泥属于一般性生活垃圾, 通过环卫部门按生活垃圾处置, 同时由工作人员进行打扫清理, 保证沉淀池整洁干净, 没有直接进行排放。</p> <p>关于锅炉问题, 该海洋馆地下室使用的是一个常压锅炉真空热水机组, 水温不超过60℃, 作用主要是给海洋馆鱼池加热, 全年总计使用不到四个月, 热水机组采取专人管理, 定期检查登记, 定期维护。</p> <p>综上, 该海洋馆死鱼处置不规范, 燃气锅炉产生少量水蒸气, 故举报部分属实。</p>	属实	金安区督促该公司严格按照环评要求, 对死鱼进行规范化分类处置, 同步建立处置档案; 对产生的少量水蒸气通过加装冷凝装置予以解决。责任单位: 金安区中市街道、生态环境分局, 责任人: 刘涛、邓忠玉、肖国兴, 整改时限: 立行立改, 长期坚持。	无	
2	LADH060	舒城县南港镇缸窑村安徽路畅沥青搅拌站, 无环评手续生产, 噪声大, 扬尘多, 气味难闻, 影响周边村民生活。	舒城县	扬尘、噪声	舒城县委和政府	金德元 张秀萍	<p>经查, 举报人反映的安徽路畅青搅拌站全称为: 舒城路畅市政工程有限公司, 位于舒城县南港镇缸窑村, 2017年4月6日成立, 法定代表人吴兵兵, 建厂用地系企业向南港镇缸窑村民委员会租赁, 约30亩, 该地块原为安徽省舒城县华隆烟花厂。2017年4月25日, 该企业取得舒城县发改委项目备案(备案证号: 舒发改备案〔2017〕33号)。2018年1月12日, 原舒城县环境保护局对企业编制的《舒城路畅道路建材有限公司路面沥青生产项目环境影响报告表》予以批复(舒环评〔2018〕3号), 2018年5月企业建成QLB3000型沥青混合料搅拌设备生产线一条, 设计产能15万吨/年, 并自行投入试生产, 但至今未通过工程竣工环保验收。现场检查时企业处于停产状态, 未发现噪声、扬尘及难闻废气污染问题; 该企业建有物料大棚, 但生产作业区封闭不到位, 除尘降尘除尘设备不到位, 地面积尘较多, 生产时极易造成噪声、扬尘及异味废气污染, 群众举报基本属实。</p>	属实	目前企业处于停产状态, 企业自行制定了《环境问题整改方案》。2019年11月15日, 舒城县住建局依法下达了《舒城县建设领域扬尘污染治理检查停工(产)整改通知书》(舒建停〔2019〕第02号), 要求企业在正式复产前, 严格按照项目环评及其批复文件要求, 认真落实各项污染防治措施, 待舒城县住建局、交通局、生态环境分局和南港镇党委、政府联合组织验收合格后, 方可正式恢复生产。在停产期间, 南港镇政府和县住建局将不定期开展巡查, 一旦发现企业未经允许擅自生产, 将从从严重查处。责任单位: 舒城县南港镇党委、政府, 责任人: 鲍世群、储柱勇, 监督单位: 舒城县住建局, 责任人: 夏梅政。	无	
3	LADH061	裕安区丁集镇婚纱小镇项目占用耕地, 该项目在施工过程中噪声、扬尘对村民产生影响。	裕安区	扬尘、噪声	裕安区委和政府	陈社教 王仲儒	<p>经裕安区自然资源局、住建局和丁集镇国土所11月12日上午对现场核查, 丁集镇婚纱小镇项目是裕安区申报的省级特色小镇项目, 项目用地属于城镇建设用地, 已经安徽省人民政府批准(皖政地(增城挂沟)〔2019〕153号批复)。该项目地块目前已完成拆迁征地, 征地主为裕安区自然资源局和规划局, 正在进行“三通一平”, 有安全防护围挡, 但施工过程中产生噪声、扬尘。因此该信访举报件反映项目占用耕地不属实; 反映施工过程中噪声、扬尘对村民产生影响属实。</p>	属实	针对该项目在“三通一平”以及后续施工过程中可能会对村民产生影响, 裕安区自然资源局、住建局和丁集镇国土所责令施工单位采用湿法作业, 安装降噪围挡、采取抑尘降噪措施等途径, 降低噪声、扬尘影响。下一步项目立项后, 将履行环评手续, 并按环评要求落实污染治理设施, 该信访件已办结。责任单位: 裕安区丁集镇党委、政府, 责任人: 卢俊、王磊。	无	
4	LADH062	金安区马头镇黄店村农家空子一无名养猪场, 臭气熏天, 天天使用石灰, 灰尘大, 猪粪废水直排周边小沟。	金安区	大气、水	金安区委和政府	汪龙照 霍绍斌	<p>经查, 该养猪场为马头镇黄店村村村民沈孝伍所有, 现有猪舍两栋约1260平方米, 现存栏后备母猪40头, 仔猪50头。养猪场建有1座160立方米的化粪池(建在堆粪场地下), 1个约80平方米的堆粪场(蓬), 雨污分离管道360米。圈舍采用人工干清粪, 尿液经专用污水管排入化粪池等进行无害化处理, 现场未发现猪粪废水直排情况。因处于农业生产淡季, 近期该养猪场的堆粪场粪污堆积过多, 造成一定难闻气味; 另近期养猪场将部分猪粪堆放在猪场旁边空闲菜园地上露天晾晒, 造成一定难闻气味; 同时养殖场在内通道和出入道路上使用生石灰进行隔离消毒时, 造成一定量的扬尘。圈舍内异味较重, 故举报部分属实。</p>	属实	督促该养猪场自行清理转移转运晾晒粪粪并翻耕土地; 场区通道建消毒池, 出入道路上的消毒生石灰与外接道路保持10米距离; 饲料加防臭发酵菌处理; 场区内环境保持干净, 粪污及时清理; 控制养殖数量; 规范填写养殖档案, 病死猪消毒深埋无害化处理。责任单位: 金安区马头镇、区畜牧水产中心, 责任人: 郭伟、吴昌军、孙业祥, 整改时限: 2019年11月底前。	无	
5	LADH063	裕安区独山镇双庙村飞机场建设, 施工单位多, 开砂石厂、搅拌站有十几家, 灰尘污染、噪声大, 请处理。	裕安区	扬尘	裕安区委和政府	陈社教 王仲儒	<p>经裕安区独山镇政府对裕安区独山镇双庙村飞机场建设地块实地核查, 具体情况如下: 中国人民解放军94968部队现正在军事基地内建设飞机场, 据该部队领导介绍, 因军事设施建设涉及保密, 所以在军事禁区内设置了2条混凝土搅拌生产线、2条水稳生产线、2条石料破碎生产线。现场核查发现了位于军事禁区外围、龙井村村委会附近的一条未生产的洗砂生产线和部队车库旁的一条破碎石料生产线, 企业负责人称属部队所有, 这2条生产线无营业执照、项目备案、环评等相关手续, 属于非法生产线。信访件反映情况属实。</p>	属实	独山飞机场建设系军事设施建设, 管辖权归部队。下一步裕安区将与中国人民解放军94968部队加强协调对接, 做好施工过程中的除尘降噪。对龙井村村委会附近的洗砂生产线和部队车库旁的破碎石料生产线, 将做进一步调查, 如确属部队所有将移交部队加强管理, 如不是部队所有将进行取缔。责任单位: 裕安区独山镇党委和政府, 责任人: 王影、卓成发, 整改时限: 2019年11月25日。	无	
6	LADH064	裕安区月亮岛小区19号楼3单元楼下有一铁板炒饭店面, 自制风机并接入排烟管道, 引起管道封闭不严, 导致油烟外溢, 污染环境。风机设置在二楼平台上, 对着住户卧室, 噪音大, 影响休息。19号楼十字路口到小吃一条街, 由于泔水直排到下水管道, 餐厨垃圾放入桶中, 气味难闻。	裕安区	油烟、噪声、垃圾	裕安区委和政府	陈社教 王仲儒	<p>经裕安区生态环境分局、城管局会同平桥乡政府对该经营户调查, 具体情况如下: 群众反映的经营户私接排烟管道不属实, 该管道为公共烟道分支管道。没有发现泔水直排现象。但存在管道封闭不严, 油烟外溢污染环境的情况。群众所反映的公共烟道风机噪音, 餐厨垃圾桶气味难闻问题也确实存在。</p>	属实	裕安区平桥乡政府已安排专业人员将未封闭管口封闭, 防止油烟外溢污染环境; 安排公共烟道施工单位重新设计并加装消音装置, 避免公共烟道风机噪音大; 要求卫生保洁人员对相关垃圾及时清理, 解决餐厨垃圾桶气味难闻问题。责任单位: 裕安区平桥乡党委和政府, 责任人: 王兆杰、许春生, 整改时限: 2019年11月25日。	无	
7	LAWX053	皖西路红达电器卖场入口处西侧五间沿街门面间装修, 晚间装修, 装修机器工作噪声太大, 干扰居民夜间晚间正常休息。	金安区	噪声	金安区委和政府	汪龙照 霍绍斌	<p>经查, 锦绣花园鸿达电器西侧有五间门面房, 现为徽商银行六安锦绣花园支行迁移所用, 因内部需要翻修, 受委托施工方安徽广达建设工程有限公司为赶工期, 夜间作业, 故举报属实。</p>	属实	鉴于该处拆、砸阶段已基本结束, 后期主要是以粉刷、砌砖、打吊顶为主, 执法人员要求施工方避开休息时间, 工作日12:00至14:00、18:00至次日8:00及双休日全天不得施工。同时由金安区中市街道、区治安大队安排专人负责巡查, 防止噪音扰民再次发生。	无	
8	LAWX054	1. 安徽浙东海洋大世界, 废气排放污染超标, 死鱼处理简单, 废水排放废水处理不达标; 2. 地下室锅炉加热, 易发爆炸, 安全隐患重大。	金安区	大气、水	金安区委和政府	汪龙照 霍绍斌	<p>经查, 浙东商贸城的海洋大世界海洋馆位于中市街道。关于废气问题, 该海洋馆自2015年8月份开业以来一直使用电能进行加热供暖, 后因成本原因改用真空热水机组, 排出的气体是常压燃气真空热水机组天然气燃烧时产生的废气(主要成分为二氧化碳和水蒸气), 排放烟囱高度为23.6米。</p> <p>关于死鱼处理问题, 经查该海洋馆死鱼处理程序为经过冷冻, 放在密封垃圾桶内, 由提供鱼苗方回收运走, 剩下一部分作为海鱼食用, 将冷冻后的死鱼解冻后做成饵料供其他鱼类食用。但根据环评要求, 必须对死鱼进行解剖, 根据死亡不同原因进行分类处置。</p> <p>关于废水排放问题, 经现场查看, 该海洋馆建设初期就建造了一套完整的水处理系统, 池内的水经过砂缸过滤后再经过蛋白分离器和臭氧设备进行杀菌消毒后打入池内, 这是一整套的循环再利用流程。日常吸污后的水排到沉淀池, 经过沉淀后再经过循环设备打入池内进行循环再利用。沉淀在池底的淤泥采取水循环过滤沉淀后, 会产生少量淤泥, 该淤泥属于一般性生活垃圾, 通过环卫部门按生活垃圾处置, 同时由工作人员进行打扫清理, 保证沉淀池整洁干净, 没有直接进行排放。</p> <p>关于锅炉问题, 该海洋馆地下室使用的是一个常压锅炉真空热水机组, 水温不超过60℃, 作用主要是给海洋馆鱼池加热, 全年总计使用不到四个月, 热水机组采取专人管理, 定期检查登记, 定期维护。</p> <p>综上, 该海洋馆死鱼处置不规范, 燃气锅炉产生少量水蒸气, 故举报部分属实。</p>	属实	金安区督促该公司严格按照环评要求, 对死鱼进行规范化分类处置, 同步建立处置档案; 对产生的少量水蒸气通过加装冷凝装置予以解决。责任单位: 金安区中市街道、生态环境分局, 责任人: 刘涛、邓忠玉、肖国兴, 整改时限: 立行立改, 长期坚持。	无	